

2026

SCHEDA TECNICA - Teatro Domma

Sala: N. Posti 284

Accesso disabili: Ingresso laterale sinistro platea (numeri pari)
n. 02 servizi igienici interni alla sala (lato sinistro del palco)
n. 02 servizi igienici foyer
n. 01 servizi igienici per disabili

Pavimentazione sala: Linoleum

Pavimentazione palcoscenico: Larice americano in elementi modulari in parquet 0,5 cm nero opaco (non inchiodabile) / Spessore assi 0,74 m

Altezza dal piano di platea: 1 m

Misure Palcoscenico:

Larghezza 14 m / Altezza 6,5 m / Profondità 5,8 m (al centro) e 5,10 m (ai lati)

Misure Boccascena: Larghezza 9 m / Altezza 6 m / Profondità 0,35 m

Misure Proscenio: Larghezza 9 m / Altezza 6 m / Profondità 0,7

Accesso per carico e scarico direttamente sotto il palco.

N.02 scale laterali removibili

Ring perimetrale in traliccio di alluminio

Misure quinte:

Altezza quinte laterali: 5 m

Posizione quinta laterale fronte: 1,20 m

Posizione quinta laterale fondo: 1,70 m

Larghezza quinte laterali: 1,20 m

Profondità quinte: 4 m

Larghezza quinta dx: 2,40 m

Larghezza quinta sx: 2,55 m

Spessore arlecchino: 4,5 m

Americane:

Altezza americana fondo: 5 m

Altezza americana centro: 5,5 m

Altezza americana fronte: 4 m

Spessore americane: 0,35 m

Carico delle americane: 400 kg equidistribuiti

Sipario: manuale (lato sinistro del palco)

Impianto Luci:

Consolle digitale Sagitter Quiver
n. 12 Par Led SG Solpar 150 zoom

Dimmr 6 canali:

- n. 03 Sagomatori ETC 600w
- n.03 Fresnel 1000w
- n. 05 Wash par fuel 350w
- n. 01 Seguipersona

Potenza elettrica disponibile 30 kw trifase 400v

Impianto Audio:

Consolle Behringer Xenyx X2442 USB

n. 01 monitor RCF ART312-A MKIII;

n. 06 casse FOH RCF ART312A MKIII

n. 02 microfoni cardioidi dinamici Behringer SL84 n. 02 aste microfoniche

Impianto Video:

n. 01 videoproiettore

n. 01 schermo motorizzato a scomparsa in prima americana di palco
(retrostante al sipario) – formato 4:3

Camerini:

n. 01 camerino lato sinistro del palco da 5 posti

n. 01 servizi igienici limitrofi ai camerini (lato sinistro del palco)

Potenza elettrica disponibile 30 kw trifase 400v

n. 01 stage box 24 in 8 out

n. 01 scala sfilabile a 2 elementi

Su richiesta:

Consolle GrandMa 2 - Wing

n. 06 Roby ColorSpot 700 EA-T

n.3 Robin 600 E

n.2 Protos 250

Audio Behringer X32

N.20 radiomicrofoni ad archetto sennheiser G3 (30€ cad. al giorno)

N.01 radiomicrofoni gelato sennheiser G3 (30€ al giorno)

N.06 microfoni panoramici 2 AKG C1000 / 2 Rode NT5 / AKG C451b
(10€ cad. al giorno)

Ledwall 6*3 mt (500€ al giorno + 100€ di installazione)

Pianoforte a coda 3/4 Kawai KG (250€ al giorno + 100€ per l'accordatura)

Camerone da 25 posti con 5 servizi (50€ al giorno) sottostante al palco